

HENRIK JAIS-NIELSEN
MATS WHITE
ARKITEKTER AB

VIPEHOLMSPARKEN LUND PARKHUSEN ETAPP 4

FÄRG- & MATERIALBESKRIVNING

RELATIONSHANDLING

DATUM: 2007.09.06 SID. 9

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	2/9

UTVÄNDIG FÄRGSÄTTNING

FÄRG- OCH MATERIALKODER

Synliga socklar av betong Synliga socklar typ G-stöd	Grå Grå	Obehandlad Obehandlad
Putsade fasader (sockel/fasad)	Vit 1	Enl. provputs
Fasader av träpanel Liggande Z-panel av gran, Typ 1 Täckbrädor, lister, skivor mm.	Grå 1	NCS S 4500-N
Betongpelare vid balkonger, Balkonger av prefabbetong Undersida takutsprång (översta plattan)	Grå Grå Vit 1	Obehandlad Obehandlad Målas
Takmaterial av duk typ Alkorplan 73321 (sargar till genomföringar på tak)	Dark Grey	RAL 7037
Stålarbeten vid balkonger och Takterrasser Räcken, perforerad plåt och klätterskydd. Utvändig Takbrygga Stål i skärmtak ovan entréparti	VFZ VFZ VFZ VFZ	
Entrépartier av stål/glas, typ Regan samt övriga ingående detaljer. Dörrstängare lackerad i kulör lika parti.	Grå 3	RAL 7012 Färdigbehandlade
Ståldörrar/karmar till Miljöhus, typ Daloc Dörrstängare (standard kulör silver).	Grå 1	NCS S 4500-N Färdigbehandlade
Garageportar typ Edsbyporten, inklusive sparkplåtar mm.	Grå 1	NCS S 4500-N Färdigbehandlad

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	3/9
Lackerade fönster och fönsterdörrar av aluminium/trä, typ Velfac, inklusive täta kassetter vid entrépartier, plåtdetaljer samt övriga ingående detaljer. Invändiga träkarmar i lägenheter Invändiga träkarmar i trapphall/entréhall Fönster till miljöhus (utsida och insida)		Grå 3 Vit 2 Grå 3 Grå 1	RAL 7012 Färdigbehandlade NCS S 1000-N RAL 7012 NCS S 4500-N
Takfönster		Vit 2	NCS S 1000-N
Fönster- och droppbleck av plastisol.		Grå 3	RAL 7012
Sockelplåt entrépartier		Rostfri	
Kvadratiska hängrännor Plastisol (typ Plannja) Stuprör diameter 75 mm Stuprör diameter 100 mm Kvadratiska vattkupor på fasad Omvikningskupa, rak (typ Plannja 346) Självremsande lövsil (typ Lindab SLS) Ståltuber vid garagestuprör		Silver Silver Silver Silver Silver Silver Grå 1	Plannja nr 06 Plannja nr 06 Plannja nr 06 Plannja nr 06 Plannja nr 06 Plannja nr 06 Plannja nr 06 NCS S 4500-N
Plåtavtäckningar, sargkrön mm av plastisol Fotplåtar typ Alkorplåt vid takduk.		Grå 2 Dark Grey	Gasell nr 35 zinkgrå RAL 7037
Takluckor för inspektion/rensning Ventilationshuvar (kulör lika takduk) mm		Grå 2	Gasell nr 35 zinkgrå
Takstegar och taksäkerhet mm		VFZ	
Synliga ventilationsgaller i fasad: Cirkulärt galler av gjuten alumin. typ Fresh. (placering i tak ovan entréparti).		Aluminium	Obehandlad

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	4/9

Skrapgaller vid entré inklusive ram. Fabrikat Elefantgaller AB Uniphon	VFZ	Färdigbehandlade
Luckor i fasad med träpanel. Eventuella luckor i putsad fasad. Mineritskiva i tak vid Parkentré Obehandlad alternativt målad, skall vara i samma kulör som undersida balkongplatta	Grå 1 Vit 1 Betonggrå	NCS S 4500-N Lika puts
Trätrall av lärk på takterrass	Oljad	
Trätrall av lärk på balkonger	Oljad	

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	5/9

INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING

FÄRG- OCH MATERIALKODER

<u>Innerdörrar:</u> Tamburdörr (Styrelserum/teknik/fläktrum) Karmar av stål (Färdigbehandlad) Sidoparti till tamburdörr Enkel-/pardörrar (släta rådande karm) Utanpåliggande skjutdörr (kornisch)	 Ekfanér Grå 3 Ekfanér Vit Vit	 Färdigbehandlad RAL 7012 Färdigbehandlad NCS S NCS S
<u>Glaspartier av trä/glas:</u> Ovanljus inklusive täta delar (lika dörrar).	 Vit	 NCS S
Hissfront av rostfritt stål Hisskorg av rostfritt stål Typ 3 - Klinkergolv Handledare av massiv ek	Rostfri Rostfri Ljusgrå (matt) Klarlackas	Asturias satin Asturias satin 6780-30DG
Förrådsdörrar i garage typ Edsbyporten	Grå 1	NCS S 4500-N Färdigbehandlad
<u>Huvudtrappa av betong:</u> Räcke av stål (fästen i vägg mm) Perforerade plåtar i räcke (färdig behandl.) Handledare av massiv ek. Undersida trappa (indrag 50 mm från kanter) Terrazzo i huvudtrappa. Terrazzo markering för synskadade.	 Grå 3 Grå 3 Klarlackas Vit Ljusgrå Mörkgrå	 RAL 7012 RAL 7012 NCS S SB 5000 SB 5010
Invändiga pelare/balkar av stål i samband med glaspartier i entréhall/trapphall	Grå 3	RAL 7012

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	6/9

<u>Golvmaterial:</u>		
<u>Typ 1 – Parkettgolv</u> Fabrikat: Baltic Wood Dimension: 15 mm Kulör: Ek Rustik (alternativa tillval)	Lackad	Färdigbehandlade
Gradänger /trappsteg penthouse enl. ovan.	Lackad	Färdigbehandlade
<u>Typ 2 - Klinkergolv</u> Fabrikat: Kerma Sogres Unicolor (Fog enligt senare) Dimension: 200 x 200 mm Kulör: Kundanpassas		
<u>Typ 3 - Klinkergolv</u> Fabrikat: Svenska kakel Micron Dimension: 300 x 600 mm (Fog FB20 ljusgrå) samt 300 x 300 mm. Kulör:	Ljusgrå (matt)	6780-30DG
<u>Typ 5 - Golv av plastmatta</u> Fabrikat: Tarkett (fläktrumsmatta) Kulör:	Mörkgrå	Nr: 3040383
<u>Typ 6 – Torkmatta i Entré</u> Fabrikat: Trellebog Ribb (14 mm) ingjutningsram 12R.	Svart VFZ	
<u>Socklar</u> Vid fönsterpartier av aluminium/trä som går till golv monteras kvartsstav. Runda stål/betongpelare förses med liggande sockel av ek (utförs som 2 halvor)		
<u>Typ 1 - Träsockel av ek</u> Dimension: 15x44 mm	Lackas	Färdigbehandlade
<u>Typ 2 - Klinkersockel</u> Fabrikat: Svenska kakel Micron (Fog FB20 ljusgrå) Dimension: sågas ur huvudplatta, höjd 44 mm endast godsida uppåt, Kulör:	Ljusgrå (matt)	6780-30DG

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	7/9
<u>Typ 4 - Uppvikt plastmatta h = 100 mm</u> Fabrikat: Tarkett (fläktrumsmatta) Kulör:	Mörkgrå	Nr: 3040383	
<u>Väggar:</u> <u>Typ 2 – Glaserade kakelplattor</u> Badrum och WC/D Fabrikat: Kerma Dimension: 150 x 150 mm Kulör (fog vit) Kulör på fondvägg kundanpassas <u>Typ 3 – Glaserade kakelplattor</u> Kök och tvättstuga Fabrikat: Kerma Mosaik HO Dimension: 25 x 25, 35 x 35, 50 x 50 mm Kulör kundanpassas Troaxväggar mellan garage. Gipsväggar/undertak i förråd. Mineritväggar/undertak i miljöhus. Synlig träregelstomme i garage	Vit standard Vit Obehandlad/natur Omålad	RU-Vit	
<u>Undertak:</u> Målat betongtak och gipstak Undertaksplattor i entré/trapphall	Vit 2 Vit 2	NCS S 1000-N NCS S 1000-N	
<u>Köksinredning:</u> Fabrikat HTH, Kundanpassas. Pentryinredning i Gästlägenhet/Styrelserum Förvaringsskåp i Gästlägenhet/Styrelserum <u>Garderober/förvaringsskåp:</u> Fabrikat HTH, garderober med skjutdörr. Fristående garderober i sovrum	- Vit Vit Enl. HTH standard Enl. HTH standard	- - -	

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	8/9

<p><u>Sittbänk i entréhall:</u></p> <p>Sittyta av 40 mm stavlimmad massiv ek. Stålbygel samt övriga ståldetaljer</p>	<p>Oljas Grå 3</p>	<p>RAL 7012</p>
<p><u>Övrigt:</u></p> <p>Konvektorer vid glaspartier ned till golv i trapphus och entré (inkl fot och rör) fabrikat Radiatorer/konvektorer i lägenhet.</p> <p>Generellt gäller att strömställare mm som placeras på målad vägg (starkt bruten) i entréhall/trapphall målas i lika kulör som vägg.</p> <p>Fönsterbänkar av natursten.</p> <p>Postfack i entréhall (lägenheter) Renz Postfack för utgående post</p> <p>Tidskriftshållare</p> <p>Skyltning enl. sparad handling.</p>	<p>Grå Metallic (Epecon) Vit</p> <p>Enl. prov</p> <p>Dammgrå Gul</p> <p>Rostfri</p>	<p>001</p> <p>RAL 7037 RAL 1018</p>
<p><u>Kulörtabell:</u></p> <p>Väggkulörer i trapphus generellt. Väggkulörer i lägenheterna generellt. Fondväggar i trapphus enligt senare</p>	<p>Vit 1 Vit 2 Vit 3 Grå 1 Grå 2 (Gasell nr 35) Grå 3 DarkGrey/ Dammgrå Gul</p> <p>Vit 3 Vit 2 - - - -</p>	<p>Putsprov NCS S 1000-N NCS S 1500-N NCS S 4500-N NCS S 3502-B RAL 7012 RAL 7037 RAL 1018</p> <p>NCS S 1500-N NCS S 1000-N NCS S NCS S NCS S NCS S</p>

Datum	Revdatum	Sign	Sida
2007.09.06	-	JJ	9/9

<p><u>Glansvärden:</u></p> <p>Målade väggar Målade väggar i våtrum Dörr/glaspartier av stål Stålkarmar Fönster trä/aluminium Fönster Invändigt träkarm Invändiga stålarbeten Målade tak Målade tak i våtrum</p> <p><u>Fogmassa:</u></p> <p>Kulörer på fogmassa tas fram i samråd med arkitekt</p>	<p>Glans 7° Glans 40° Glans 60° Glans 60° Glans 77° Glans 30° Glans 70° Glans 4° Glans 40°</p>	<p>Färdigbehandlade Färdigbehandlade Färdigbehandlade Färdigbehandlade</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------